


Future Lighting


อุปกรณ์ไฟ LED อัจฉริยะ:  
**SMART LIGHTING SOLUTION**

Future Lighting

“Brighten Your Design”



 [www.futurelighting.co.th](http://www.futurelighting.co.th)

 [sale@futurelighting.co.th](mailto:sale@futurelighting.co.th)

 @futurelighting

[www.futurelighting.co.th](http://www.futurelighting.co.th)



## สารบัญ

Overview

รางไฟลูมิเนียมพร้อม COB LED และอุปกรณ์เสริม  
COB LED Profile and Accessories

หม้อแปลงไฟฟ้า  
Transformer / Driver

เส้นไฟแอลอีดีสตริปไลท์  
LED lighting Strip

สวิตช์เซ็นเซอร์ (มีสาย)  
Wired Sensor & Switch

สวิตช์เซ็นเซอร์ (ไร้สาย)  
Wireless Sensor & Switch

สายต่อพ่วง  
Extension wire

ไฟสำหรับตกแต่งตู้เสื้อผ้า  
Smart Wardrobe Lighting

ไฟสำหรับตกแต่งห้องครัว  
Smart Kitchen Lighting

กระจกเงา พร้อมไฟ LED  
Smart Mirror Lighting

## รางไฟลูมินีเยนพร้อม COB LED และอุปกรณ์เสริม



### รางไฟลูมินีเยน พร้อม COB LED แสงตรง


Built-in ultra narrow light bar

**L1063K3000** 3000K Warm White

**L1064K3000** 4000K Cool White

**L1066K3000** 6000K Day Light

ขนาด : ก.12 x ส.10 มม. x ความยาว : 3 ม.




### รางไฟลูมินีเยน พร้อม COB LED แสงเฉียง

Built-in ultra narrow light bar

**L1073K3000** 3000K Warm White

**L1074K3000** 4000K Cool White

ขนาด : ก.12 x ส.10 มม. x ความยาว : 3 ม.



### รางไฟลูมินีเยน พร้อม COB LED แสงตรง

Built-in ultra narrow light bar

**L1173K3000** 3000K Warm White


ขนาด : ก.9 x ส.9.5 มม. x ความยาว : 3 ม.



### รางลูมินีเยน+ฝาครอบ (ไม่รวมไฟ)

**L106013000**

ขนาด : ก.9 x ส.9.5 มม. x ความยาว : 3 ม.



### ฝาปิดปลายราง (L106,L107)

End cap

**L10601CAP-A** ปิดธรรมดา

**L10601CAP-B** ปิดและเสียบสายไฟ



### ฝาปิดปลายราง (L117)

End cap

**L11701CAP-A** ปิดธรรมดา

**L11701CAP-B** ปิดและเสียบสายไฟ



### คลิปติดตั้งราง

LED rail clip

A. **L10602CLIP** ใช้งานกับรุ่น L106,L107

B. **L11701CLIP** ใช้งานกับรุ่น L117

# Future Lighting



## รางไฟลูมิเนียม พร้อม COB LED แสงออก บน-ล่าง

Superface-mounted rearing lighting  
upwards and downwards

- L1083K3000** 3000K Cool White
- L1084K3000** 4000K Cool White

ขนาด : ก.10 x ส.18 มม. ความยาว : 3 ม.







## รางไฟลูมิเนียมพร้อม COB LED รับชั้นกระจก

Light bar for layered glass

- L1093K3000** 3000K Cool White
- L1094K3000** 4000K Cool White

ขนาด : ก.24 x ส.10 มม. ความยาว : 3 ม.




## ฝาปิดปลายราง

### End cap

- L10801CAP-A** ฟ้าสแตนเลส
- L10801CAP-B** ฟ้าและสีเบสท์ไฟ


● Grey : 5mm



## ฝาปิดปลายราง

### End cap

- L10901CAP-A** ฟ้าและสีเบสท์ไฟ






LED พร้อมรางสำหรับติดตั้งหน้าชั้นไม้ ทน 18 มม.


18 mm Layer-board banding aluminium with lighting

**L1104K1200** 4000K Cool White

ขนาด : ก.11.1 x ส.35 มม.  
ความยาว : 3 ม.



● Grey : 8mm




รางไฟมือจับซ่อน พร้อมไฟ COB LED



Invisible Handle With Light For Wall Cupboard

**L1163K3000** 3000K Warm White

ขนาด : ก.30 x ส.20 มม.  
ความยาว : 3 ม.




● Grey : 8mm



ฝาปิดปลายราง (L116)

End cap

- A. **L11601CAP** ไม้ชิ้นเซอร์วียอน
- B. **L11602CAP** กระจกใส




รางอลูมิเนียมเข้ามุม (ไม่รวมไฟ)

ฝาปิดรางเข้ามุม

**L114013000**  
ขนาด : ก.16 x ส.16 มม.  
ความยาว : 3 ม.

**L114023000**  
ขนาด : ก.20.5 x ส.5 มม.  
ความยาว : 3 ม.



ฝาปิดหัว-ท้าย

คลิปล็อกรางอลูมิเนียม

**L11403CAP**

**L11403CLIP**




รางตัวยู (ไม่รวมไฟ)

**L111013000**  
ขนาด : ก.17.5 x ส.6.8 มม.  
ความยาว : 3 ม.



ฝาปิดรางตัวยู

**L111023000**  
ขนาด : ก.16 x ส.5 มม.  
ความยาว : 3 ม.



รางอลูมิเนียมมีปีกแบบฝังได้ (ไม่รวมไฟ)

**L112013000**  
ขนาด : ก.18 x ส.7 มม.



ฝาปิดรางตัวยูมีปีก

**L112023000**  
ขนาด : ก.16 x ส.5 มม.



ฝาปิดหัว-ท้าย

End cap

**L11301CAP**



คลิปล็อกรางอลูมิเนียมตัวยู

Clip Lock


**L11302CLIP**



รางไฟอลูมิเนียมพร้อมฝาครอบ (ไม่รวมไฟ)

รางไฟอลูมิเนียมพร้อมฝาครอบ (ไม่รวมไฟ)

**6019-WH**  
ขนาด : ก.17 x ส.5.6 มม.  
ความยาว : 3 ม.






LED ราวโถงเจาะฝัง

Round Downlight

L100SK0065

ขนาด :  $\phi 65 \times \text{ส.} 13$  มม.

Color Temperature Adjustable : 3000K Warm White, 4000K Cool White, 6000K Day Light  
Silver : สีน้เงิน





LED ราวโถงติดลอย

Round Downlight

L101SK0065

ขนาด :  $\phi 65 \times \text{ส.} 16$  มม.

Color Temperature Adjustable : 3000K Warm White, 4000K Cool White, 6000K Day Light  
Silver : สีน้เงิน





**รางไฟพร้อม LED เข้ามุม**  
Surface-mounted corner lighting

**L105SK2800** 3000K Warm White 4000K Cool White 6000K Day Light  
Color Temperature Adjustable :  
ขนาด : ก.20 x ส.20 มม.  
ความยาว : 28 ซม.

**L1054K0400** 4000K Cool White  
ขนาด : ก.20 x ส.20 มม.  
ความยาว : 40 ซม.



**รางพร้อมไฟ LED พร้อม Motion Sensor**

สำหรับตู้ลิ้นชัก และตู้มีหน้าบาน (อุปกรณ์เสริม ช่องควบคุมและแผงหลัก)

**L1154K0413** ความยาว : 413 มม.  
**L1154K0663** ความยาว : 663 มม.  
**L1154K0863** ความยาว : 863 มม.

Color Temperature : 4000K Cool White  
● Grey : สีเทา



**รางพร้อมไฟ LED พร้อม Motion Sensor**

สำหรับข้างเตียง (อุปกรณ์เสริม แผงหลัก)

**L1034K0800** ความยาว : 800 มม.

Color Temperature : 4000K Cool White  
● สีเขมบน้อยโกลด์ด้าน



**รางพร้อมไฟ LED ใต้แผ่นชั้น**  
Surface-mounted lighting for layered board

**L104SK2800** 3000K Warm White 4000K Cool White 6000K Day Light  
Color Temperature Adjustable :  
ขนาด : ก.40 x ส.10 มม.  
ความยาว : 28 ซม.

**L104SK0400** 3000K Warm White 4000K Cool White 6000K Day Light  
Color Temperature Adjustable :  
ขนาด : ก.40 x ส.10 มม.  
ความยาว : 40 ซม.



**รางพร้อมไฟ LED ใต้แผ่นไม้ เลือกแสงไฟได้**


(อุปกรณ์เสริม แผงหลัก)

**L102SK0500** ความยาว : 500 มม.  
**L102SK0800** ความยาว : 800 มม.

Color Temperature Adjustable : 3000K Warm White 4000K Cool White 6000K Day Light  
● สีเขมบน้อยโกลด์ด้าน



## หม้อแปลงไฟฟ้า



### หม้อแปลง

Ultra-thin constant voltage power source with smart control

#### a) หม้อแปลง 12V/24W

**L30101024W**

ขนาด : ก.68 x ส.16.5 มม.  
ความยาว : 100 มม.

#### b) หม้อแปลง 12V/36W

**L30101036W**

ขนาด : ก.68 x ส.16.5 มม.  
ความยาว : 140 มม.

#### c) หม้อแปลง 12V/60W

**L30101060W**

ขนาด : ก.68 x ส.16.5 มม.  
ความยาว : 160 มม.

#### d) หม้อแปลง 12V/100W

**L30101100W**

ขนาด : ก.68 x ส.16.5 มม.  
ความยาว : 215 มม.

● Black : สีดำ

## เส้นไฟแอลอีดีสตริปไลท์ 12V



### ริบบิ้น LED SMD

Flexible LED lighting strip ขนาด : ก.5 x ส.1 มม.

**L2033K5000**

ความยาว : 5 เมตร

**L2033K25000**

ความยาว : 25 เมตร

Color Temperature : **3000K**

Warm White

**L2034K5000**

ความยาว : 5 เมตร

**L2034K25000**

ความยาว : 25 เมตร

Color Temperature : **4000K**

Cool White

**L2035K5000**

ความยาว : 5 เมตร

**L2035K25000**

ความยาว : 25 เมตร

Color Temperature Adjustable : **3000K**

Warm White

**4000K**

Cool White

**6000K**

Day Light

### LED Neon Flex

ความยาว : 5 เมตร

LED silicone light strip ขนาด : ก.5.3 x ส.8 มม.

**L2043K5000**

3000K

Color Temperature :

**L2044K5000**

4000K

Color Temperature :

**L2045K5000**

3000K

4000K


6000K

Color Temperature Adjustable :

Warm White

Cool White

Day Light



### ริบบิ้น LED COB

COB LED Strip light 12V ขนาด : ก.5 x ส.1 มม.

**L2053K5000**

ความยาว : 5 เมตร

**L2053K25000**

ความยาว : 25 เมตร

Color Temperature : **3000K**

Warm White

**L2054K5000**

ความยาว : 5 เมตร

**L2054K25000**

ความยาว : 25 เมตร

Color Temperature : **4000K**

Cool White

**L2056K5000**

ความยาว : 5 เมตร

**L2056K25000**

ความยาว : 25 เมตร

Color Temperature : **6000K**

Day Light

## สวิตช์เซ็นเซอร์ (มีสาย)



ปรับได้ 2 ระบบ มือโยก, หน้าบานเปิดข้างเดียว

Sensorควบคุมหลอดไฟ

**L41101036W**

ขนาด : n.10 x s.10 มม.  
ความยาว : 2.6 ม.



ปรับได้ 2 ระบบ มือโยก, หน้าบานเปิดข้างเดียว

Sensorควบคุมหม้อแปลง

**L410010008**

ขนาด : n.25 x s.11 มม.  
ความยาว : 2.1 ม.



สำหรับตู้หน้าบานเปิดคู่ เปิดบานไหนไฟก็ติด

Sensorควบคุมหลอด

**L41301036W**

ขนาด : n.25 x s.11 มม.  
ความยาว : 2.6 ม.



สำหรับตู้หน้าบานเปิดคู่ เปิดบานไหนไฟก็ติด

Sensorควบคุมหม้อแปลง

**L412010008**

ขนาด : n.25 x s.11 มม.  
ความยาว : 2.1 ม.



ระบบสัมผัส / ปรับระดับ หรือหรี่ไฟได้

Sensorควบคุมหลอด

**L41401036W**

ขนาด : n.25 x s.11 มม.  
ความยาว : 2.6 ม.



ระบบสัมผัส / ปรับระดับ หรือหรี่ไฟได้

Sensor คุมหม้อแปลง

**L408010015**

ขนาด : n.16.5 x s.15.5 มม.  
ความยาว : 1.5 ม.



Body Temperature Sensor จับอุณหภูมิร่างกาย

Sensorควบคุมหลอด

**L41501036W**

ขนาด : n.25 x s.11 มม.  
ความยาว : 2.6 ม.



Body Temperature Sensor จับอุณหภูมิร่างกาย


Sensor คุมหม้อแปลง

**L409010018**

ขนาด : n.25 x s.11 มม.  
ความยาว : 2 ม.

## Function Sensor อัจฉริยะ:

Model.	ระบบสาย	ระบบไร้สาย	หน้าบาน	มือโยก	สัมผัส	สัมผัส (Dim)	Dimmable	Temperature	3 Function
L41101036W	✓		✓	✓					
L410010008		✓		✓					
L41301036W	✓		✓						
L412010008		✓							
L41401036W	✓								
L408010015	✓					✓			
L41501036W	✓							✓	
L409010018	✓								✓



# สวิตช์เซ็นเซอร์ (ไร้สาย)



## กล่องรับสัญญาณ Wireless

Wireless control box for power source


**L403010059**

**L403020059**

ขนาด : n.68 x ส.16.5 มม.  
ความยาว : 50 มม.

- Mobile Application
- Tuya
- Smart life
- Google Assistance (Voice Control)

Function / ปรการทำงาน  
- ปรรับความสว่างของแสง  
- สดับแสง



● Black : สีดำ




## Sensor ไร้สาย ปรรับได้ 3 ฟังก์ชัน

Wireless dual-door control

**L402020057**

ขนาด : n.57 x ส.14 มม. ความยาว : 47 มม.



Function / ปรการทำงาน  
- ปรเปิด >ปรเปิดเดี่ยว,ปรเปิดคู่  
- ปรรับความสว่างของแสง  
- สดับแสง

● Black : สีดำ




## Sensor ไร้สาย Touch switch ปรรับระดับ

Wireless Touch Switch

**L401010050**

ขนาด : n.50 x ส.14 มม. ความยาว : 47 มม.



Function / ปรการทำงาน  
- ปรรับความสว่างของแสง  
- สดับแสง

● Black : สีดำ




## Body Temperature Sensor ไร้สาย

Wireless human body infrared sensor switch


**L405010045**

ขนาด : n.45 x ส.21 มม.



Function / ปรการทำงาน  
- ปรรับความสว่างของแสง  
- สดับแสง  
- ปรอุณหภูมิร่างกาย

● Black : สีดำ




## Sensor ปลายราง (ระบบสัมผัส)

Touch sensor end cap

**L40601036W**

ขนาด : n.40.5 x ส.10 มม.  
ความยาว : 12 มม.



● Grey : สีเทา




## Sensor ปลายราง (แบบมือโยก)

Touch sensor end cap

**L40701036W**

ขนาด : n.40.5 x ส.10 มม.  
ความยาว : 12 มม.



● Black : สีดำ

Model.	ระบบสาย	ระบบไร้สาย	หน้าบาน	มือโยก	สัมผัส	ปรับสี (Dim)	Dimmable Step	Temperature	3 Function	สลับ 3 แสง
L403020059										
L402020057										
L401010050										
L405010045										
L40601036W										
L40701036W										

## สายต่อพ่วง



### สายต่อพ่วงใช้เสียบกับฝาปิดปลายรางพร้อมไฟ

Built-in ultra narrow light bar

**L503011500** ความยาว : 15 ม.

**L503012500** ความยาว : 2.5 ม.

● Black : สีดำ



### สายต่อพ่วงเพิ่มความยาว

**L502012000** ความยาว : 2 ม.

**L502012500** ความยาว : 2.5 ม.

● Black : สีดำ



### สายต่อพ่วงใช้ชิปกร์ LED (แบบปกติ)

**L501011500**

ความยาว : 1.5 ม.

● Black : สีดำ



### สายต่อพ่วงใช้ชิปกร์ LED (แบบแบน)

Power parallel connection cable

**L507010600**

ความยาว : 60 ซม.

● Black : สีดำ



### สายต่อเพิ่มความยาวระหว่าง Sensorควบคุม กับหม้อแปลง

Signal extension cable

**L504012000**

ความยาว : 2 ม.

● Black : สีดำ



### สายต่อพ่วง Sensor ควบคุมหม้อแปลง กับหม้อแปลงหลายกล่อง

Power parallel connection cable

**L506011000**

ความยาว : 1 ม.

● Black : สีดำ



### สายต่อพ่วงใช้เสียบต่อกับฝาปิดปลายรางไฟ บน - ล่าง

Two in one welding-free end cap cable

**L505011500**

ความยาว : 1.5 ม.

● Black : สีดำ



### กล่องเพิ่มช่องต่อไฟ 6 ช่อง


LED six-bit junction box

**L508011000**

ขนาด : ก.58 x ส.10 มม.

ความยาว : 1.5 ม.

● Black : สีดำ



### กล่องแยกสัญญาณ

Signal junction box

**L509011000**

ขนาด : Ø51.5 x ส.15.5 มม.

ความยาว : 1 ม.




### ข้อต่อราง ใช้สำหรับรางพร้อมไฟ

Signal junction box (ใช้สำหรับรางรุ่น 106,107 เท่านั้น)

**L10602CONNECT**

ขนาด : ก.5 x ส.6 x ย.30 มม.

● Collor : ส



## ไฟสำหรับตกแต่งตู้เสื้อผ้า



หูรับราว L+R พร้อม  
Body Temperature Sensor  
(จับอุณหภูมิร่างกาย)

**BKC61EA**  
ขนาด : n.16 x ย.34 x ส.36.5 มม.



ราวแขวนเสื้อพร้อมไฟ COB LED รวม Sensor

Cloth rail with light COB LED  
**BKC613K3000** 3000K Warm White  
**BKC614K3000** 4000K Cool White  
ขนาด : n.16 x ส.36.5 มม. ความยาว : 3 เมตร



ราวแขวนเสื้อพร้อมไฟ LED  
มี Body Temperature Sensor

Cloth rail with light LED  
**BKC584000860** 4000K Cool White  
ขนาด : n.16 x ส.35 มม.  
ความยาว : 860 มม.




ชั้นวางอเนกประสงค์ พร้อมไฟ LED

Lighting Shelf ขนาด : n.100 x ส.50 มม.

**SHE080600** 4000K Cool White 12W ความยาว : 600 มม.  
**SHE080900** 4000K Cool White 18W ความยาว : 900 มม.  
**SHE081200** 4000K Cool White 24W ความยาว : 1200 มม.

● Matte black : สดดำ




ชั้นวางอเนกประสงค์ พร้อมไฟ LED

Lighting Shelf

**SHE05** 4000K Cool White  
ขนาด : n.100 x ส.50 มม.  
ความยาว : 600, 1200 มม.

● Gold : ทอง  
● Matt Black : ดำด้าน  
● Matt Grey : เทาด้าน




ชั้นวางอเนกประสงค์ พร้อมไฟ LED

Lighting Shelf

**SHE050101000** 4000K Cool White  
ขนาด : n.100 x ส.50 มม.  
ความยาว : 1000 มม.

○ White : สีขาว





# ไฟสำหรับตกแต่งห้องครัว





## ชั้นวางขวดพร้อมไฟ LED

**Features**  
**599006400900**  
 ขนาด : ก 900 x ส 36 มม.  
 ความยาว : 600 มม.  
 Color Temperature Adjustable : 3000K (Warm White) 4000K (Cool White) 6000K (Day Light)  
 ● Cafe : ส้มขาว




## ชั้นกระจกพร้อมไฟ LED

**Aluminum Frame Glass Shelf With Light**  
**SHE22400900**  
 ขนาด : ก 900 x ส 36 มม.  
 ความยาว : 600 มม.  
 Color Temperature Adjustable : 3000K (Warm White) 4000K (Cool White) 6000K (Day Light)  
 ● Cafe : ส้มขาว



## ชั้นกระจก+ราวแขวนพร้อมไฟ LED

**Aluminum Frame Glass Shelf With Light and Hanging Rod**  
**SHE23400900**  
 ขนาด : ก 900 x ส 36 มม.  
 ความยาว : 600 มม.  
 Color Temperature Adjustable : 3000K (Warm White) 4000K (Cool White) 6000K (Day Light)  
 ● Cafe : ส้มขาว




## ชั้นวางขวด 2 ชั้นพร้อมไฟ LED

**Basic set**  
**555002650**  
 ขนาด : ก 900 x ส 650 มม.  
 ความลึก : 125 มม.  
 Color Temperature Adjustable : 3000K (Warm White) 4000K (Cool White) 6000K (Day Light)  
 ● Matt Black : สีดำนู




## ชั้นวางของ 9 ช่องพร้อมไฟ LED

**Bssic + cross rack set**  
**555003650**  
 ขนาด : ก 900 x ส 650 มม.  
 ความลึก : 125 มม.  
 Color Temperature Adjustable : 3000K (Warm White) 4000K (Cool White) 6000K (Day Light)  
 ● Matt Black : สีดำนู



## ชั้นวางขวด, แก้วพร้อมไฟ LED

**Basic + glass shelf set**  
**555004650**  
 ขนาด : ก 900 x ส 650 มม.  
 ความลึก : 125 มม.  
 Color Temperature Adjustable : 3000K (Warm White) 4000K (Cool White) 6000K (Day Light)  
 ● Matt Black : สีดำนู



## Future Lighting



● Grey : ฟิล์ม

### แผ่นอลูมิเนียมใต้ตู้ครัว พร้อมไฟ LED

บัวเซิงผนัง

**55053K3000**

3000K  
Warm White

**5505SK3000**


3000K  
Warm White

4000K  
Cool White

6000K  
Day Light

ขนาด : ก.100 x ส.50 มม.

ความยาว : 600 มม.



● Grey : ฟิล์ม

### ตัวต่อมุม ใต้ตู้ครัว

HIGHCLASS GREY

**5505058100**

ขนาด : ก.58 x ส.100 มม.

ความลึก : 16 มม.



### มือจับโปรไฟล์ตัวยู

พร้อมไฟ LED

**1AL81300GR**


ความยาว : 3 ม.

Color Temperature Adjustable:

3000K  
Warm White

4000K  
Cool White

6000K  
Day Light



### มือจับโปรไฟล์ตัวยู

พร้อมไฟ LED

**1AL82300GR**

ความยาว : 3 ม.

Color Temperature Adjustable:

3000K  
Warm White

4000K  
Cool White

6000K  
Day Light



# กระจกเงา พร้อมไฟ LED



**Made to order**  
**1บานก็สั่งตัดได้**

